

---

# GATE

designed by Nurus D Lab

---

teknik doküman

**nurus**

Gate, köprü görevi gören ana platform ve bu platform üzerinde sistemi tamamlayan depolama birimlerinden oluşur. Giderek artan gereksinimler için pratik, yenilikçi ve esnek çözümler sunan Gate, alanları zenginleştirerek esnek çalışma imkanı sunar.



## tasarım



### Nurus D Lab

Nurus D Lab (Nurus Design Lab), markanın tasarım stratejisinin belirlenmesinden ürünün pazara sunulmasına kadar tüm aşamalarda etkindir. Üretim geliştirme sürecinde Nurus Design Lab, diğer tasarımcılarla da uyum ve işbirliği içinde çalışır. Tasarımların başlangıç noktası, kullanıcıların gereksinimleri ve fonksiyondur. Ergonomi, sürdürülebilirlik ve estetik kaygılarla devam eden süreçte bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek güncelliğini korur.

İnsan olmak,  
kendi ihtiyaçlarımız kadar  
bizden sonrakileri de  
düşünebilmektir.

Gate, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesine (TSE) sahiptir. Üretiminde %19'a kadar geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmıştır. Üretiminde kullanılan metal parçalar %100 geri dönüştürülebilir ve ahşap malzeme %100 oranında tekrar kullanılabilir. Gate, %96'ya kadar geri dönüştürülebilir.

Gate'in ara pano döşemesinde kullanılan kumaşlar uluslararası sertifikalara ve E1 standardındaki ahşap malzemeye sahiptir. Kumaşlar dayanıklılık testlerinden geçmiştir.



## versiyonlar

### tekil masalar

Platformlu kapalı ayak tekil masa

---



Gate'in tekil masaları, farklı ayak ve tabla seçenekleri ile çalışma alanları için pratik çözümler üretir.

Platformlu komodin ayak tekil masa

---



Platformlu kapalı ayak tekil masa

---



## versiyonlar

### adalar

Platformlu kapalı ayak ikili masa



Platformlu kapalı ayak ikili masa



Gate, ana platform üzerinde kurgulanabilen masa tablaları, depolama birimleri ve aksesuarları ile farklı çalışma birimleri için fonksiyonel çalışma adaları kurgulanmasına olanak sağlar.


Platformlu kapalı ayak ikili ve tekil masa




## versiyonlar

### tekil masalar/adalar


w:60 cm masa tek ayak



w:80 cm masa tek ayak




w:90 cm masa tek ayak




## versiyonlar

### tekil masalar/adalar


Dairesel bitişli masa



Kanallı platform





Kablo kapaklı platform



## versiyonlar

### tekil masalar/adalar


Sade platform




## versiyonlar

### depolama


Üst dolap




Alt dolap



Ön pano



Platform üzeri aksesuar bandı



\*L : Masa uzunluğu -40 cm'dir






\*Dairesel bitişli masalarda L masa uzunluğu -40 cm'dir



## versiyonlar

### tekil masalar/adalar

Ada yerleşimleri



## versiyonlar

### yönetici serileri

w:90/110 cm tekil masa

---



Gate Yönetici Masaları, hareketli, sabit ve CPU komodin seçenekleri ve kapalı ayakları ile farklı çalışma alışkanlıklarına ve gereksinimlere sahip yöneticiler için tasarlanmıştır. Gate yönetici masa tablaları , gate operasyonel masalardan farklı olarak 45 mm. olarak üretilmektedir.

Gate komodinli tek ayaklı masa

---



Gate cpu komodinli tek ayaklı masa

---



## versiyonlar

### yönetici serileri

Yüksek dolap



Alçak dolap



Komodin (sabit veya hareketli)




Sehpa




## versiyonlar

### yönetici serileri


w:60 cm masa




w:60 cm masa tek ayak




w:90 cm masa




w:90 cm masa tek ayak



w:110 cm masa




w:110 cm masa tek ayak



## versiyonlar


### yönetici serileri

İki ayak masa ön pano




\*L: masa uzunluğu 20 cm'dir

Tek ayak masa ön pano




\*L: masa uzunluğu 70 cm'dir


Kare sehpa




Dikdörtgen sehpa




Hareketli komodin



Sabit komodin




CPU komodin




## versiyonlar

### yönetici serileri


#### Yan dolap



#### Arka dolaplar



#### Yüksek dolaplar



## ayak tipleri

### platform

---



Gate, fonksiyonel ayak seçenekleri ile çalışma ortamlarınıza kolaylıklar sağlar.

### kapalı ayak

---



### komodin ayak

---



## aksesuarlar

Gate'in ana platform üzerine yerleşen aksesuar bandına farklı genişlikte akrilik ve kumaş ara panoların yanı sıra farklı boyutlarda depolama birimleri de eklenebilir. Böylece Gate, çalışma alanlarını daha verimli bir şekilde kullanma olanağı sunar.

Gate'in aksesuarları ve kapalı dolapları ana platform üzerine yerleştirilerek kağıt, dosya ve yazıcı gibi malzemelerin düzenli bir şekilde depolanmasına yardımcı olur.



\*Gate platform ve çalışma masalarında Tools ara panolar kullanılmaktadır.



# elektrifikasyon

Gate'in ana aks içinde yer alan kablo kanalı, tavası ve fonksiyonel ayağı, kullanıcılara yerlerinden kalkmadan data, telefon ve elektrik kablolarına erişme imkanı sunar ve kabloların yarattığı karışıklığı önler.



## Kablo Tavası & Kablo Kanalı

Gate'in elektrifikasyon sistemi çalışma alanlarında rahatlık ve düzen sağlar. Gate, kablo tavası ve kablo kapağı aracılığıyla telefon, veri ve güç kablolarını masalara ulaştırır.



## Masaüstü Elektrik Kapakları

Tekil masalarda tablanın üstüne kabloların ulaşmasını kolaylaştıran Turnbox ve yan kapak, ikili masa yerleşimine ise ön kapak kullanımı önerilir.



## Kablo Kapakları

Gate'in masa tablası üzerine kabloların ulaşmasını kolaylaştıran kablo kapağı bulunur. Böylece kullanıcıların elektrik bağlantılarına erişimi kolaylaşır.




elektrifikasyon

kablo yönetimi


Tekil masa

---




Ada

---




## malzemeler


melamin- operasyonel masa tablası- platform




NU-MEL 001




NU-MEL 002




NU-MEL 003




NU-MEL 006



NU-MEL 050



NU-MEL 051



NU-MEL 052



NU-MEL 053



NU-MEL 054\*

\*NU- MEL 054 masa tablasında kullanıma uygun değildir.

rekompze kaplama - operasyonel ve yönetici masa tablası - depolama



R.MEŞE



R.CEVİZ



R.SİYAH

lake - ön pano- depolama



RAL.0001




RAL.0040



RAL.8019



RAL.9006



RAL.9016



RAL.0020


toz boya - ayak- aksesuar-elektrifikasyon



N.0001




N.0040



N.8019



N.9006



N.9010



N.0020

## malzemeler

doğal kaplama- masa – ön pano - depolama


---




KESTANE



TEAK



SAPELLİ



CEVİZ

vinterio kaplama- masa - ön pano - depolama

---



V. SYCAMORE



V. BEYAZ MEŞE



V. CEVİZ



V. İSLİ MEŞE

## uyarılar

kullanım önerileri – çalışma sistemleri & depolama

---

- Ürünün dış kaplamaları sert cisimlerle basınç uygulanarak çizilmemelidir.
- Ürün direkt olarak ısıya maruz bırakılmamalıdır. Üzerine sıcak cisimler konulmamalıdır.
- Ürün ateşe ve suya maruz bırakılmamalıdır.
- Ürünün nemli veya rutubetli ortamlarda bulundurulmaması gerekmektedir.
- Ürünlerin temizliği nemli veya kuru bezle rahatlıkla yapılabilir.
- Ürün, fonksiyonu dışındaki işler için kullanılmamalıdır.
- Ürüne taşıyamayacağı ağırlıkta yük konulmamalıdır.
- Ürününüz monte ve de-monte edilebilmektedir.
- Ürün monte edilmiş halde çekilmemeli ve sürüklenmemelidir.
- Masa bağlantı ilavesi eklendiğinde bu ilavelere bir masanın kaldırabileceğinden daha ağır yük konulmamalıdır.
- Ürün kaplamasına etiket, çıkartma vb. yapışkanlı materyal yapıştırılmamalıdır. Ürüne zarar verebilir.