


**nurus**

Bu kurumsal kimlik dokümanı Nurus A.Ş.ye aittir. Nurus A.Ş.nin izni olmadan uygulamalarda hiçbir değişiklik yapılamaz. Bu dokümanda yer alan standartların yeterli olmadığı veya net olarak anlaşılmadığı durumlarda Nurus Pazarlama Departmanı'na başvurunuz.



LOGONUN RAHAT ALGILANABİLMESİ İÇİN  
ETRAFINDA “U” HARFİ KADAR BOŞLUK BIRAKILMALIDIR.



EN KÜÇÜK KULLANIM ÖLÇÜSÜ 1CM'DİR.





SPOT RENKLER

PANTONE  
COOL GRAY 11 C

PROCESS RENKLER

%75 black

RGB RENKLER

YARDIMCI RENK

PANTONE  
WARM GRAY 2 C

C4 M5 Y7 K10

Logo hariç kurumsal işlerde yardımcı zemin rengi olarak  
Pantone, CMYK ve RGB renk değerlerinin %leri kullanılabilir.

RAL KODLARI

RAL 7015

RAL 9001

RENK UYGULAMALARI

Koyu renk zemin kullanılması gereken durumlarda logo dışı kullanılabilir.

KOYU RENK ZEMİNLERDE




AÇIK RENK ZEMİNLERDE



YARDIMCI RENK

WEB VE SANAL ORTAMLAR




PANTONE  
WARM GRAY 2 C

PANTONE  
5655 U

C4 M5 Y7 K10

C17 M4 Y16 K12



PANTONE  
414

PANTONE  
2156 U

C13 M8 Y16 K26

C44 M26 Y12 K0

LOGONUN ERKEK KULLANIMI



LOGONUN DIŞI KULLANIMI



Koyu renk zemin kullanılması gereken durumlarda logo farklı renklerde kullanılamaz.

KOYU RENK ZEMİNLERDE



AÇIK RENK ZEMİNLERDE




ÖZEL DURUMLARDA


Beyaz zemin kullanılması gereken durumlarda logo yardımcı renk olan Pan.7500 ve tintleri olarak kullanılamaz.

BEYAZ ZEMİNLERDE





LOGONUN RAHAT ALGILANABİLMESİ İÇİN  
ETRAFINDA “U” HARFİ KADAR BOŞLUK BIRAKILMALIDIR.



EN KÜÇÜK KULLANIM ÖLÇÜSÜ 1CM'DİR.

